جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الإسهال والنزلات المعوية المعوية المفترض ان منشأها عدوى	٣٠٠٢	يناير	٤	١	٢	٠	٢	٣	١	٢	٢	٢	١٩	٣٥	٣٣	٣٦	٣٣	٢١	١٨	٩	٣	٦	٥	٤	٢٠٣	٢٢٢
		فبراير	٥	١	٢	١	٠	٠	٠	٣	٠	٠	١٢	٢٩	٣٦	٢١	٣٠	١٢	٩	٦	٥	٥	٢	١٠	١٦٥	١٧٧
		مارس	٠	١	٠	٠	٠	٣	٧	٣	٣	٠	١٧	٢١	٢٣	١٢	١١	١١	١٠	١٠	٨	١	٣	٤	١١٤	١٣١
		ابريل	٠	٠	٠	١	٢	٥	٢٥	٢	١	١	٣٧	١٧	٢٤	١٦	٢٤	١٨	١٤	١١	٩	١١	٥	٥	١٥٤	١٩١
		مايو	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٤٢	٨	٠	٥٤	١٩	١٢	١٩	٢٤	٢٣	٢٨	١٦	١٢	١٧	٤	٢	١٧٦	٢٣٠
		يونية	٧	٣	٣	١	٠	٢	٢١	٥	١٤	٦	٦٢	٢٢	١٧	٢٧	٤١	٢٥	٢٧	١٧	١٧	١٧	١٠	٩	٢٢٩	٢٩١
		يولية	٠	١	٢	٠	١	١	٥	١٩	٥	٢	٣٦	٣٥	٣٤	٣٨	٢٨	٢٦	٣١	٢٢	٨	١٧	١٢	٧	٢٥٨	٢٩٤
		اغسطس	٢	٥	٣	١	٠	٠	٧	٨	١٥	١	٤٢	٤٢	٤٤	٥٣	٦٣	٣٥	٣١	٣٤	٣٨	٢٠	٢٥	٥	٣٩٠	٤٣٢
		سبتمبر	٤	٣	٣	٢	٢	٠	٣٣	٢	٥	٩	٦٣	٤٠	٣٣	٢٦	٣٥	١٠	٢٣	١٠	٢٠	١٥	٩	٩	٢٣٠	٢٩٣
		اكتوبر	١	٥	٤	٤	٢	٤	٢٢	٢٠	٢	٠	٦٤	٣٨	٣٢	٣٢	٢٩	٣٠	٢٢	١٩	١٣	١٦	١١	١١	٢٥٣	٣١٧
		نوفمبر	٢	٥	١٠	٣	١	٢	٦	١٢	١٧	٣	٦١	٣١	٣٥	١٦	٢٢	٢٠	٢٣	١٦	١٤	٩	٦	٨	٢٠٠	٢٦١
		ديسمبر	٠	٢	١	١٢	٦	٦	١١	٧	٢٢	١	٦٨	٢٢	١٥	٢٣	٢٤	١١	١٥	٤	٤	٧	٤	٢	١٣١	١٩٩
		الجملة	٢٥	٢٧	٣١	٢٥	١٧	٢٦	١٤٠	١٢٥	٩٤	٢٥	٥٣٥	٣٥١	٣٣٨	٣١٩	٣٦٤	٢٤٢	٢٥١	١٧٤	١٥١	١٤١	٩٦	٧٦	٢٥٠٣	٣٠٣٨
الامراض المعوية المعدية الأخرى	٣٠٠٣	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		فبراير	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٤	٦
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٣	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٥
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٤
		يولية	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		اكتوبر	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٢	٤
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٢
		ديسمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		الجملة	١	٢	٢	٠	٠	٠	٣	١	٤	٠	١٣	٢	٦	٤	٤	٠	١	٢	٢	١	٠	٠	٢٢	٣٥

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التدرن - السـل - الدرن	٣٠٠٤	يناير	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٢	٤
		فبراير	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	١	٠	٣	١	٠	٠	٠	١	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٨
		مارس	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٤	١	٢	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٥	٩
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	٣
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٢	٤
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٢	٠	٠	٤	٢	٠	٢	٢	٠	٠	٠	١	٠	٢	٢	١١	١٥
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٠	١	٠	٦	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	١	١	٠	٥	١١
		سبتمبر	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣	٠	٠	٤	٥
		اكتوبر	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	١	٠	٠	٥	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٦	١١
		نوفمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣	٠	٦	٠	١	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٠	١	٥	١١
		ديسمبر	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٥	٢	١	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٦	١١
		الجملة	٣	٠	١	٣	٥	٠	٨	١٠	٨	٠	٣٨	٧	٧	٧	٤	٤	٨	٣	٤	٥	٤	٥	٥٦	٩٤
التيتـانوس	٣٠٠٥	يناير	٤	٥	٤	٧	٦	٨	٣٠	٢٤	١٤	٢	١٠٤	١٢	٥	١٠	٥	٠	١	١	٣	١	٠	١	٣٩	١٤٣
		فبراير	١٤	٦	٧	٦	٢	٦	٢٩	٢٢	٦	٣	١٠١	١٥	٥	٤	٣	٠	١	٦	٢	٠	٠	٠	٣٦	١٣٧
		مارس	٣	٦	٨	٦	٥	٤	٢٧	١٨	٧	٠	٨٤	١٦	٤	١	٠	٥	٢	٠	٢	٢	٠	٠	٣٢	١١٦
		ابريل	٦	٤	٧	٨	٥	٢	٢٧	١٨	٨	٢	٨٧	٦	٢	٣	٤	١	١	١	٢	٠	١	٢	٢٣	١١٠
		مايو	٤	٦	٥	٤	٢	٥	١٦	١٢	١	١	٥٦	٣	١	٤	١	٤	٢	١	١	٠	٠	٠	١٧	٧٣
		يونية	١١	٣	٥	٥	٨	٢	١٢	٨	٢	١	٥٧	٧	١	٠	٠	٠	٢	١	١	٠	٠	٣	١٥	٧٢
		يولية	٩	٤	١	٥	٥	١	٢١	١٣	٥	٠	٦٤	٨	٣	٤	١	٠	٠	١	٢	٢	٠	٠	٢١	٨٥
		اغسطس	٤	٣	١٠	٩	٥	٢	٣٣	٨	٤	٠	٧٨	١٥	٣	٤	٤	٠	٢	١	٣	٤	٠	٣	٣٩	١١٧
		سبتمبر	١٣	٦	٢	٥	٦	١	١٧	١١	٤	٦	٧١	١٠	١١	٢	٣	٤	٠	٣	١	٣	٠	٢	٣٩	١١٠
		اكتوبر	١٣	٣	٦	٥	٣	٣	١٧	٩	٦	٣	٦٨	٧	٦	٠	٢	٢	٠	١	٣	٣	٠	٠	٢٤	٩٢
		نوفمبر	٢٠	٥	٤	٥	٦	٦	١٥	٨	٤	٣	٧٦	٦	١	٢	٥	٥	٠	١	١	٠	١	٢	٢٤	١٠٠
		ديسمبر	٢٧	٨	٥	١	٣	٢	١٦	٩	٢	٢	٧٥	١٠	٦	٥	٤	٠	١	١	٢	٠	٠	٠	٢٩	١٠٤
		الجملة	١٢٨	٥٩	٦٤	٦٦	٥٦	٤٢	٢٦٠	١٦٠	٦٣	٢٣	٩٢١	١١٥	٤٨	٣٩	٣٢	٢١	١٢	١٨	٢٣	١٥	٢	١٣	٣٣٨	١٢٥٩

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																					الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة										
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الدفتريا	٣٠٠٦	فبراير	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		الجملة	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
العدوى بالمكورات السحائية	٣٠٠٨	فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	٠	٠	٠	٠	٤	٤
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٢
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٣	٠	٥	١	١	٠	٠	٠	١	٣	٠	١	٠	١	٨	١٣

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																						الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة											
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
تسمم دموى	٣٠٠٩	فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		مارس	١	٠	١	٠	١	٠	٢	١	٠	٠	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		مايو	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٣
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٣
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		ديسمبر	١	٠	٠	٢	٠	١	٣	٢	٢	٠	١١	٠	٢	٣	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦	١٧
		الجملة	٢	٠	٢	٢	١	٢	٦	٤	٣	١	٢٣	٢	٤	٣	٠	٣	٠	٠	٠	٢	٠	٠	١٤	٣٧
شلل الاطفال الحاد	٣٠١٠	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		يونية	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		اغسطس	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		الجملة	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣	٠	٠	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٣	٦

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																							الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة												
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الأمراض الفيروسية الأخرى	٣٠١٣	يناير	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٧	٧
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		يونية	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٣
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		نوفمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	١	٠	١	٠	١	٠	١	٠	٠	٤	٦
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٢	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٤
		الجملة	٢	٠	٠	٢	٠	٠	٢	٣	١	٠	١٠	٣	٠	٤	٤	٠	٢	١	٦	٠	٢	٠	٢٢	٣٢
الـملاريا	٣٠١٤	مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٢	٢

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																									الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة														
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
باقى الأمراض المعدية والطفيلية	٣٠١٥	يناير	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٣	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٤
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٢
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		ابريل	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٤
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	١	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٥
		سبتمبر	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٤	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٥
		اكتوبر	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٣
		نوفمبر	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٢	٠	٦	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٩
		ديسمبر	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤
		الجملة	٢	٣	٠	١	٤	٢	١٠	٢	٦	٣	٣٣	٥	٠	٢	١	٣	٠	٠	٠	٣	٠	٠	١٣	٤٦
سرطان الدم ـ لوكيميا	٣٠١٧	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٥
		فبراير	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	١	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٦
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٤	٤
		سبتمبر	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٤
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٢	٤
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		ديسمبر	٠	٢	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	١	٤	٧
		الجملة	٠	٣	٠	١	٠	١	٧	١	٤	٠	١٧	٣	١	٤	٣	٤	٣	٢	٣	٠	١	٠	٢٦	٤٣

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
باقي الاورام الخبيثة	٣٠١٨	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٣	١	١	١	٠	٢	١	٠	٠	٠	١	٠	٧	١٠
		فبراير	٠	١	٠	٠	١	٠	١	٢	٠	٠	٥	٢	١	٠	١	١	٠	١	١	١	٢	١	١١	١٦
		مارس	٢	١	١	٠	٠	٠	٢	١	١	١	٩	٠	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١٢
		ابريل	١	٠	٠	١	١	٠	٦	٠	٠	٠	٩	١	٢	٢	١	٠	٢	٠	٠	٢	٠	٢	١٢	٢١
		مايو	١	٢	١	٠	٠	٢	٣	٦	١	٠	١٦	٣	٢	٠	١	٢	٢	٠	٢	٠	٠	١	١٣	٢٩
		يونية	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	١	٠	٤	٠	٢	٠	٠	٠	١	٠	٢	١	٠	٠	٦	١٠
		يولية	١	٢	٤	٢	٠	٠	١	٠	٢	٠	١٤	٢	٢	١	٠	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	٨	٢٢
		اغسطس	١	٠	٠	٣	٠	١	٠	١	١	٠	٧	٥	٢	٢	٠	١	٤	١	٠	٠	١	٠	١٦	٢٣
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٠	٠	١	٦	١	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٢	١	٠	٧	١٣
		اكتوبر	٠	١	٠	٢	٠	٠	٤	٢	١	٠	١٠	٣	٢	٢	١	٠	٣	١	٠	٠	٠	١	١٣	٢٣
		نوفمبر	٠	١	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٢	٦	٦	٣	٢	٠	١	١	١	٠	٠	٠	١	١٤	٢٠
		ديسمبر	١	٠	١	٢	١	٠	٥	٥	٢	٠	١٧	٥	٤	٢	٠	١	٢	١	١	٠	١	٠	١٧	٣٤
		الجملة	٧	٨	٧	١١	٦	٤	٣١	١٩	٩	٤	١٠٦	٢٩	٢٣	١٤	٤	١١	١٦	٥	٦	٧	٦	٦	١٢٧	٢٣٣
باقي الأورام	٣٠١٩	مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٤

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																						الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة											
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الانيميا - فقر الدم	٣٠٢١	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧	٧
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٣
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٤
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤
		يولية	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	٢	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٥	٧
		اغسطس	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٥
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٣	٤
		اكتوبر	٠	٠	١	٠	٢	١	٠	٠	٠	١	٥	١	١	٠	١	٠	١	٢	١	٠	٠	٠	٧	١٢
		نوفمبر	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٦
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣
		الجملة	١	٠	٣	١	٠	٢	٦	٠	٠	١	١٤	٧	٤	٧	١٤	٠	٥	٢	٢	٠	١	٠	٤٢	٥٦
باقي امراض الدم واعضاءتكوين الدم واضطرابات معينةتتضمن اجهزةالمناعة	٣٠٢٢	يناير	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		ابريل	١	٠	١	٠	١	٠	٢	١	٠	٠	٦	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣	٩
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		يونية	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤
		اغسطس	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٢	٣
		سبتمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٢
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٢
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		الجملة	٢	٣	٢	٠	٢	٠	٤	٢	٢	٠	١٧	٠	٥	١	٢	٤	٢	٠	٠	٣	١	٢	٢٠	٣٧

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
سوء التغذيةوالصور الأخرى من النقص التغذوى	٣٠٢٤	يناير	٢٦	٨	٢٠	١١	٢٤	٩	٣١	١٨	١١	٢	١٦٠	٢٣	١٢	١٩	١٢	١٠	٨	٣	٦	٥	٣	١	١٠٢	٢٦٢
		فبراير	٣١	١٥	٢٠	١٢	٧	١٤	٣٣	١٨	٩	٠	١٥٩	٢٩	١٨	١٦	١٣	٤	٧	٩	٦	٢	١	٢	١٠٧	٢٦٦
		مارس	٢٧	١٧	١٥	١٢	١٥	١٠	٤٦	١٣	٧	١	١٦٣	٢٢	١٣	٣	٦	٣	٤	٢	٣	٣	١	٠	٦٠	٢٢٣
		ابريل	٢٨	١١	١٨	١١	٦	١٢	٥٣	١٣	٥	٥	١٦٢	٢٢	١٣	٦	٨	٥	٤	٣	٧	٣	١	٠	٧٢	٢٣٤
		مايو	١٦	٢٠	١٦	١١	٤	٤	٣٣	٨٢	٢١	١	٢٠٨	١١	١٢	١٠	٥	٤	٣	١	٠	١	٢	١	٥٠	٢٥٨
		يونية	٣٥	٢٦	١٣	١٥	١٢	٦	٤٠	١٥	١٩	٩	١٩٠	١٣	١١	١٣	٦	٥	٦	٢	٤	٤	٠	١	٦٥	٢٥٥
		يولية	٤٢	٣٠	٢١	١٥	١١	٣	٦٥	٢٨	١١	٧	٢٣٣	٣٥	١٦	٩	٦	٨	١٥	٣	٣	٥	٤	١	١٠٥	٣٣٨
		اغسطس	٤٥	٤٧	٣٨	٢٨	٢٢	١١	٥٥	٤٦	١٩	٠	٣١١	١٩	٢٠	١١	١٤	٧	٢	٩	٤	٢	٢	٤	٩٤	٤٠٥
		سبتمبر	٣٧	١٨	١٩	٨	١٠	١٤	٦٧	٢٣	٦	٩	٢١١	١٩	١١	٥	٤	٣	٢	٤	٢	١	١	٠	٥٢	٢٦٣
		اكتوبر	٢٨	٢٩	١٧	١٨	١٤	١٥	٤٧	٢٩	١٥	٥	٢١٧	٢٠	١٣	٥	٥	٣	٣	٤	١	٥	٢	٢	٦٣	٢٨٠
		نوفمبر	٣١	٢٩	١٧	١٥	٨	٦	٢٢	١٨	٢٩	١٢	١٨٧	٢٧	١٥	١٠	٨	١٠	١١	٢	١	٣	٦	٢	٩٥	٢٨٢
		ديسمبر	٢٥	٩	١٤	١٥	٩	٥	٤٦	٣٠	٣٦	٠	١٨٩	٢٣	١٨	٩	٦	١٠	٦	٢	٢	١	٠	٢	٧٩	٢٦٨
		الجملة	٣٧١	٢٥٩	٢٢٨	١٧١	١٤٢	١٠٩	٥٣٨	٣٣٣	١٨٨	٥١	٢٣٩٠	٢٦٣	١٧٢	١١٦	٩٣	٧٢	٧١	٤٤	٣٩	٣٥	٢٣	١٦	٩٤٤	٣٣٣٤
باقى أمراض الغدد الصماء والتغذيةوالاستقلاب	٣٠٢٥	يناير	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٣	١	١	٤	١	٣	٢	٠	٠	٠	١	٠	١٣	١٦
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	١	٥	٤	١	٠	١١	٠	٣	٠	٢	٢	١	١	٠	٠	٠	٠	١١	٢٢
		مارس	٠	٠	١	٠	١	٠	٤	١	١	٢	١٠	٣	٤	٢	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢	٢٢
		ابريل	١	٠	٠	١	٠	٠	٤	٤	٠	٠	١٠	٢	١	١	٠	٠	١	٣	٠	٠	٠	٠	٨	١٨
		مايو	٢	١	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٥	١	١	١	١	١	٠	١	٣	٠	٠	٠	٩	١٤
		يونية	٢	٠	٢	٠	١	٠	١	٠	٢	٠	٨	٣	٣	٥	٢	١	٢	٠	٠	٠	٢	١	١٩	٢٧
		يولية	٣	٠	١	١	١	١	٢	١	١	٠	١١	٧	١	٤	٥	١	٧	٤	٤	٢	٣	١	٣٩	٥٠
		اغسطس	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٣	٦	٠	١	٠	٣	٣	٣	٣	١	١	١	٢٢	٢٥
		سبتمبر	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٩	١	٠	١	١٣	٠	٢	٣	٢	٠	٢	١	٠	٤	١	٠	١٥	٢٨
		اكتوبر	١	١	٠	١	١	٠	٦	١	٠	٠	١١	١	١	٣	١	٢	٥	٠	٢	٣	١	٤	٢٣	٣٤
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٤	٢	٥	٢	٢	٣	١	٢	١	١	٠	٢٣	٢٤
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	٤	٠	٨	٢	٤	٠	١	٤	٣	١	٠	٢	٠	١	١٨	٢٦
		الجملة	١٣	٢	٤	٣	٥	٢	٣٢	١٨	١٢	٣	٩٤	٢٤	٢٩	٢٩	١٩	٢٠	٣٠	١٥	١٥	١٣	١٠	٨	٢١٢	٣٠٦

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																									الإجمالى العام
			اقل من شهر										من شهر الى اقل من سنة															
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التهاب السحايا	٣٠٢٧	يناير	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	١	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٦
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٣	١	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٧
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٥
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	٠	١	٠	٠	٠	٢	١	٨	٨
		مايو	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٥	٦
		يونية	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	١	٢	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٦	٧
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٣	١	٠	٠	١	٠	٦	٧
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٣	١	٠	٠	٠	١	٠	٦	٧
		سبتمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٢	٤
		اكتوبر	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٤	٢	١	٠	٠	٠	٢	٢	١	١	٠	٠	٩	١٣
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٥	٦
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٢	٠	٥	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٣	٨
		الجملة	٢	٠	٢	١	٢	١	٦	٤	٤	٠	٢٢	٨	٧	٦	٩	٥	١١	٥	١	٢	٧	١	٦٢	٨٤
باقى أمراض الجهاز العصبى	٣٠٢٨	يناير	٢	٦	٢	١	٣	٦	٢	١	٠	٠	٢٣	٤	٤	٣	٥	٠	٧	٠	٣	٠	٠	٢	٢٨	٥١
		فبراير	٤	٢	١	١	٠	٠	٢	٣	٠	١	١٤	٤	٣	٣	٤	٥	٤	٠	٠	٢	٢	٠	٢٧	٤١
		مارس	٣	٤	٣	٢	٣	١	١٠	١	٣	٠	٣٠	٢	٥	٥	٣	١	٢	٢	٥	٢	٣	٠	٣٠	٦٠
		ابريل	٢	٠	٢	٠	٠	٠	١٢	٣	١	٠	٢٠	١	٢	٣	٣	٦	١	٢	٢	٢	٢	٢	٢٦	٤٦
		مايو	٠	٢	١	٠	٠	٠	٣	٨	٠	٠	١٤	٧	٠	٣	٤	٣	٢	٦	٠	٠	٢	٠	٢٧	٤١
		يونية	٣	٤	٢	٢	٣	١	٦	٠	٢	٢	٢٥	٢	٣	٣	٨	٢	٦	٢	١	٦	٤	١	٣٨	٦٣
		يولية	٥	٢	٤	٠	١	٠	٣	١	٤	٠	٢٠	١١	٥	٢	٤	١	٥	٥	٦	١	٢	٢	٤٤	٦٤
		اغسطس	٥	٣	٤	٦	١	١	٧	٣	٦	٠	٣٦	٥	٤	٩	٤	٦	٩	٠	٧	٤	٥	١	٥٤	٩٠
		سبتمبر	٣	٤	١	٠	١	١	٨	٧	٠	٢	٢٧	٥	٤	٢	٣	٦	٢	١	٠	١	٠	٣	٢٧	٥٤
		اكتوبر	١	٦	١	٣	٢	٢	٩	٦	٠	٠	٣٠	٦	٥	٢	٠	١	٢	٢	٥	٣	١	٢	٢٩	٥٩
		نوفمبر	٥	١	٤	١	٢	١	٢	٥	٥	١	٢٧	٦	٢	٩	٦	١	٤	٤	١	٠	٤	٠	٣٧	٦٤
		ديسمبر	٣	٠	١	٠	٢	١	١٢	١١	٥	٠	٣٥	٤	١	٣	٤	٥	٤	١	٢	١	٣	٠	٢٨	٦٣
		الجملة	٣٦	٣٤	٢٣	١٩	١٨	١٤	٧٦	٤٩	٢٦	٦	٣٠١	٥٧	٣٨	٤٧	٤٨	٣٧	٤٨	٢٥	٣٢	٢٢	٢٨	١٣	٣٩٥	٦٩٦

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																						الإجمالى العام
			اقل من شهر												من شهر الى اقل من سنة										
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
أمراض الأذن والنتوء الحلمى	٣٠٢٩	مارس	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		ابريل	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		اكتوبر	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		الجملة	٠	١	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٤
أمراض الجهاز الدورى	٣٠٣٠	يناير	١١	٤	٦	٧	١٣	٧	١٩	٦	٥	١	٧٩	١٧	١١	٢٤	٥	٧	٤	٤	٤	٤	٠	٢	٨٢	١٦١
		فبراير	١١	٨	٩	٤	٨	٢	١٢	٧	٢	٠	٦٣	١٢	٢٠	٨	٥	٤	٧	٥	٣	٤	٤	١	٧٣	١٣٦
		مارس	١٨	٩	٣	٢	٣	٥	٢٢	١٢	٤	٤	٨٢	٢٢	١٢	١٧	١٣	١١	٧	٦	٢	٥	٥	٣	١٠٣	١٨٥
		ابريل	١٥	٩	٦	٨	١	٥	٥١	٢٠	٢	٢	١١٩	٢٠	١٣	٦	١١	٣	١٠	٥	٤	٢	٢	١	٧٧	١٩٦
		مايو	٧	١٨	٤	٣	٥	٥	٢٠	٥٠	١٣	١	١٢٦	١٤	٢٠	١١	٧	١٤	٤	١	٤	٦	١	٣	٨٥	٢١١
		يونية	١٦	١٨	٨	٧	١	٣	٣٩	١٥	١٥	٤	١٢٦	١٧	١٢	٢٢	١١	٥	٧	١٣	٤	٥	٤	٣	١٠٣	٢٢٩
		يولية	٢١	١٤	١٨	١١	٩	٦	٤٠	٢١	١٢	٦	١٥٨	٢٦	١٨	١١	١٣	٩	٩	٥	٧	٦	٥	٤	١١٣	٢٧١
		اغسطس	١٥	٢٠	٢٤	١٥	٦	٤	٢٦	١٩	١٥	٠	١٤٤	٢٦	١٦	١١	٩	١١	٦	٦	٩	٩	٤	٤	١١١	٢٥٥
		سبتمبر	٢٠	١٦	٩	٩	٩	٣	٥٩	١٤	٧	٤	١٥٠	١٩	١٧	١٣	٧	٤	٤	٢	٥	٧	٢	٥	٨٥	٢٣٥
		اكتوبر	١١	٥	٧	١٤	٩	١١	٣٢	٣٠	١٠	١	١٣٠	١٤	١٥	١٥	١٣	٥	٥	٨	٢	٦	٣	١	٨٧	٢١٧
		نوفمبر	٢٢	٧	١١	١٠	١١	٦	١٦	٢١	٢١	٦	١٣١	٣١	١٧	١٧	١٢	٩	٣	٩	١	٣	٣	٦	١١١	٢٤٢
		ديسمبر	٦	١١	١٤	١١	١٣	٥	٣٤	٢٧	٤١	٢	١٦٤	٢٤	١٦	١٧	١٥	١١	٧	٢	٢	٧	٢	١	١٠٤	٢٦٨
		الجملة	١٧٣	١٣٩	١١٩	١٠١	٨٨	٦٢	٣٧٠	٢٤٢	١٤٧	٣١	١٤٧٢	٢٤٢	١٨٧	١٧٢	١٢١	٩٣	٧٣	٦٦	٤٧	٦٤	٣٥	٣٤	١١٣٤	٢٦٠٦

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																					الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة										
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الألتهاب الرئوى	٣٠٣٢	يناير	١	٣	٧	١١	٧	٣	٨	٦	٤	٢	٥٢	١٠١	١٠٧	٨٣	٨٨	٤٢	٣٦	٢٧	٢٤	٢٨	١٠	٥	٥٥١	٦٠٣
		فبراير	١١	٣	٩	١١	٥	١	١٠	٩	٠	٢	٦١	٩٢	٨٧	٦٦	٥٩	٤٨	٣٧	٢٠	٢٩	١٣	٦	١٢	٤٦٩	٥٣٠
		مارس	٣	٥	٤	٣	١	٥	٢٥	٣	٦	٣	٥٨	٥٨	٦٥	٥١	٦٣	٤٨	٣٨	٢٨	١٣	١٣	١٠	٨	٣٩٥	٤٥٣
		ابريل	٠	٨	٣	٢	٥	٥	٦٨	١٢	٦	١	١١٠	٣٤	٣٥	٤٤	٤١	٢٢	١٨	١٨	١٦	٢٠	٩	٧	٢٦٤	٣٧٤
		مايو	٥	٢	٣	٥	١	٣	١٥	٧٠	١٥	١	١٢٠	٢٩	٣٨	٢٧	٢٤	٢٨	١٩	١٨	١٥	١٢	١٠	٧	٢٢٧	٣٤٧
		يونية	٨	٢	٢	٤	٣	١	٢٦	١٢	١٥	١٠	٨٣	٣٤	٣٠	٤٠	٣٥	١٥	٢٢	١٠	١٧	١٦	١٢	٤	٢٣٥	٣١٨
		يولية	٦	٢	٣	١	٦	١	٢٢	١٦	١٢	٤	٧٣	٦٣	٣٤	٤٤	٢٤	٢٨	٢٠	٢٣	١٧	٢٣	٨	١٤	٢٩٨	٣٧١
		اغسطس	٢	١٢	٧	٥	٢	٠	١٩	١٠	٢٨	٣	٨٨	٤٤	٥٤	٥٣	٤٤	٤١	٤٠	١٤	٢٤	١٨	١١	٩	٣٥٢	٤٤٠
		سبتمبر	٧	٣	٣	٣	٥	٠	٤٢	١٤	٨	١٠	٩٥	٦٦	٤٣	٣١	٣١	٢٢	٢٤	٧	١٢	٢١	١٢	٦	٢٧٥	٣٧٠
		اكتوبر	٦	٧	٧	١٠	٣	١٠	٣٤	٢٨	٦	٣	١١٤	٥٥	٥٣	٤٠	٣١	١٨	١١	١٨	١٩	١٤	٢٠	٧	٢٨٦	٤٠٠
		نوفمبر	٢	٧	١١	٥	٦	١	٢٦	١٩	٢٦	١٣	١١٦	٦٨	٧٤	٤٥	٤١	٢٨	١٩	١٩	١٥	٢١	٨	١٢	٣٥٠	٤٦٦
		ديسمبر	٢	٢	٩	٢٧	١٦	١٠	٢٤	٤٨	٤٦	٤	١٨٨	٨٤	٦٢	٥٤	٤٩	٣٤	٢٤	٢١	١٥	٩	٢	١١	٣٦٥	٥٥٣
		الجملة	٥٣	٥٦	٦٨	٨٧	٦٠	٤٠	٣١٩	٢٤٧	١٧٢	٥٦	١١٥٨	٧٢٨	٦٨٢	٥٧٨	٥٣٠	٣٧٤	٣٠٨	٢٢٣	٢١٦	٢٠٨	١١٨	١٠٢	٤٠٦٧	٥٢٢٥
العدوى التنفسية الحادة الأخرى	٣٠٣٣	يناير	٠	٠	١	٠	٠	٠	٤	٥	٢	٠	١٢	١٤	١١	١٤	٩	٣	٥	٣	١	٠	١	٠	٦١	٧٣
		فبراير	٠	١	٢	١	٢	٠	٤	٢	٢	٠	١٤	٨	٨	٧	١٠	٤	٢	٥	٣	٣	٢	١	٥٣	٦٧
		مارس	١	٠	١	١	٣	٠	٣	١	١	٠	١١	٨	٨	٤	٣	٣	٤	٠	٢	١	٢	٠	٣٥	٤٦
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٩	٢	٤	٧	٣	٣	٠	٠	٠	١	٠	٢٩	٣١
		مايو	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٤	٤	٣	٥	٤	٠	٢	٢	٢	٠	٢	٢	٢٤	٢٨
		يونية	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	٢	٦	٥	٤	٥	٥	١	٦	١	٤	٣	٣	١	٣٨	٤٤
		يولية	١	٠	٠	١	١	١	٢	١	٠	١	٨	٥	٨	٧	٤	٣	٢	١	١	١	١	١	٣٤	٤٢
		اغسطس	٠	٠	١	٠	١	١	١	١	٢	٠	٧	١٣	٦	٦	١٠	٦	٣	٥	٤	٠	٠	١	٥٤	٦١
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٢	٧	٥	٣	٦	٣	١	٠	٢	١	١	٢	٣١	٣٣
		اكتوبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	١	٥	٣	٦	٥	٤	١	١	٣	٤	٣	٣	١	٣٤	٣٩
		نوفمبر	١	١	٠	٠	٠	٢	٢	٠	١	٠	٧	١٥	٧	٣	٨	٠	٣	١	٢	٥	٢	٢	٤٨	٥٥
		ديسمبر	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	١	٢	٠	٥	١١	١١	٦	١٣	٣	٤	١	١	٠	١	٠	٥١	٥٦
		الجملة	٤	٣	٦	٥	٧	٤	٢٢	١٤	١٤	٤	٨٣	١٠٢	٧٩	٦٩	٨٣	٣٠	٣٤	٢٢	٢٦	١٧	١٩	١١	٤٩٢	٥٧٥

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
باقى أمراض الجهاز التنفسى	٣٠٣٤	يناير	٥	١	١	٠	١	٠	٢	٣	٠	٠	١٣	٤	١٢	٤	١٠	٢	٥	٤	٢	١	٣	١	٤٨	٦١
		فبراير	٦	٢	٥	١	٠	٣	٦	٤	٤	٠	٣١	١٩	٥	٣	٥	٥	٣	١	٣	٢	٤	٠	٥٠	٨١
		مارس	٥	٥	٣	٢	٢	٢	٣	٢	١	١	٢٦	٧	٦	١	١	٢	١	١	١	٠	١	٠	٢١	٤٧
		ابريل	١	١	١	٢	٠	٢	٦	٣	١	٠	١٧	٨	٢	٢	١	١	٤	١	١	٠	١	٠	٢١	٣٨
		مايو	١	٤	١	١	١	١	٠	٦	٣	٠	١٨	٣	٤	٠	٣	١	٣	١	٤	١	٢	٠	٢٢	٤٠
		يونية	٠	٢	٣	٢	٠	٠	٥	٢	٢	١	١٧	٦	٣	٢	٢	٣	١	٤	٠	٠	٢	١	٢١	٣٨
		يولية	٣	١	٢	٠	٢	٢	١	١	٠	٢	١٤	٢	٢	١	٣	٤	٢	٢	٠	٣	٠	٠	١٩	٣٣
		اغسطس	٤	٣	٥	٠	١	١	٧	١	٤	٠	٢٦	٣	٣	٤	٤	٢	٣	١	٢	٠	١	٠	٢٣	٤٩
		سبتمبر	٨	٢	٣	١	٢	٠	٩	٧	٠	١	٣٣	٥	٢	٣	٢	٠	٠	٢	٢	٣	٢	٢	٢٣	٥٦
		اكتوبر	٢	٠	٢	٥	١	٠	٦	١	٢	٠	١٩	٢	٠	٧	٤	٢	٣	٠	٠	١	٠	٠	١٩	٣٨
		نوفمبر	١	٣	٠	٣	١	٠	٦	٦	١	٢	٢٣	٤	٣	١	٣	٠	١	٠	١	٠	٠	١	١٤	٣٧
		ديسمبر	٣	٢	٢	٣	١	٢	٧	٦	٥	٢	٣٣	١٠	٥	٧	٣	٠	٥	٠	١	٣	٢	١	٣٧	٧٠
		الجملة	٣٩	٢٦	٢٨	٢٠	١٢	١٣	٥٨	٤٢	٢٣	٩	٢٧٠	٧٣	٤٧	٣٥	٤١	٢٣	٣١	١٣	١٧	١٤	١٨	٦	٣١٨	٥٨٨
أمراض الجهاز الهضمى	٣٠٣٥	يناير	٤	٠	١	٣	١	٢	٢	٢	١	٠	١٦	٧	٣	١	٣	١	٢	٠	٠	١	٠	٠	١٨	٣٤
		فبراير	٢	٢	١	٢	٢	١	١	٠	١	٠	١٢	٦	٣	٣	٢	٤	٣	١	١	١	٠	٠	٢٤	٣٦
		مارس	٤	١	٠	٠	٢	٠	٣	٤	١	٠	١٥	٥	٥	٣	١	٥	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢٠	٣٥
		ابريل	١	١	٠	١	٠	٠	٩	١	٠	٠	١٣	٤	٥	٠	٢	١	٣	١	٠	٢	١	٠	١٨	٣١
		مايو	٤	٠	٠	٠	١	٢	٣	١٢	٣	٠	٢٥	٥	٦	٢	١	٢	٥	٧	١	٠	٢	٠	٣١	٥٦
		يونية	٢	٢	١	٢	١	٠	١١	١	١	٠	٢١	٢	٧	١	٣	٣	١	٥	٠	١	١	٠	٢٤	٤٥
		يولية	٠	٣	١	٠	٠	٠	٦	٧	٣	١	٢١	٣	٢	١	١	٣	٣	٠	٢	٣	١	٠	١٩	٤٠
		اغسطس	٣	٢	٢	٤	٠	٠	٢	١	١	٠	١٥	٣	٨	٦	٣	٢	٣	٢	٤	٠	١	١	٣٣	٤٨
		سبتمبر	٤	٢	٢	٢	٠	١	١١	٢	٤	٤	٣٢	٩	٧	٧	٣	٠	٠	٤	٠	٠	٠	١	٣١	٦٣
		اكتوبر	١	١	١	٣	٣	٣	١١	١٢	٢	٠	٣٥	٧	٣	٣	٣	٣	٠	١	٠	٠	٠	٠	٢٠	٥٥
		نوفمبر	١	٢	١	٢	٠	١	٥	٤	٢	٠	١٨	٦	٥	٣	٠	٣	٤	٢	٢	١	١	٣	٣٠	٤٨
		ديسمبر	٠	٠	١	٠	١	٠	٦	٤	٨	٠	٢٠	٣	١١	٢	٢	١	٠	٢	٠	٠	٢	١	٢٤	٤٤
		الجملة	٢٦	١٦	١٠	١٨	١٠	١١	٧٠	٥٠	٢٧	٥	٢٤٣	٦٠	٦٥	٣٢	٢٤	٣٠	٢٢	٢٥	١٠	٩	٩	٦	٢٩٢	٥٣٥

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
أمراض الجهاز التناسلى البولى	٣٠٣٦	يناير	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٤	٦
		فبراير	١	٠	١	١	١	٠	١	٠	١	٠	٦	٠	٢	٠	٠	٢	١	٠	٠	١	٠	٠	٦	١٢
		مارس	٠	١	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٤	١	١	١	١	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٧	١١
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٢	١	٠	٠	٠	٠	٢	٢	١	٠	٠	٨	٩
		مايو	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٣	٣	٠	٧	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٤	١١
		يونية	٢	٠	٠	٠	٠	١	٣	٢	٠	٠	٨	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١١
		يولية	١	٠	٠	١	١	١	٢	٠	٠	٠	٦	٠	٠	٣	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦	١٢
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٢	٠	٥	٠	١	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	١	٤	٩
		سبتمبر	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	١	٦	١	١	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٥	١١
		اكتوبر	٠	٠	١	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٤	٠	٢	١	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	١	٦	١٠
		نوفمبر	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٣	١	١	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٥	٨
		ديسمبر	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٠	٦	١	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٥	١١
		الجملة	٨	١	٥	٣	٣	٤	١٦	٩	٨	١	٥٨	٨	١٢	٩	٤	٧	٢	٧	٣	٦	٢	٣	٦٣	١٢١
تأثر الجنين والوليد بعوامل فسالام او بمضاعفات للحمل او الولادةاوالنفاس	٣٠٣٨	مارس	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		مايو	٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٧
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		اكتوبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		نوفمبر	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		الجملة	٦	٢	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	١١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١٣

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																				الإجمالى العام
			اقل من شهر										من شهر الى اقل من سنة										
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
اضطرابات تتعلق بطول مدةالحمل أونمو الجنين	٣٠٣٩	يناير	٦٧	٣٩	٢٣	٢٤	١٦	٩	٥٠	٤١	١٧	٤	٢٩٠	٤٥	١١	٨	٨	٦	٢٣	٤	١	١	٠	١	١٠٨	٣٩٨
		فبراير	٥١	٢٦	٢٩	١٥	١٨	١٥	٥٩	٣٩	٢٠	١	٢٧٣	٢٥	١٣	٥	٦	٣	١١	١	٢	٠	٠	١	٦٧	٣٤٠
		مارس	٧٣	٣٥	٤١	٢٤	١٣	١١	٣٨	٣٢	١٠	٧	٢٨٤	٢٨	١٠	٧	٣	٣	٢٢	٠	٢	٢	١	٠	٧٨	٣٦٢
		ابريل	١٤٧	٣٨	٢٩	١٧	١٦	٩	٤٨	٢٢	١٧	٣	٣٤٦	١٣	٧	٣	٣	١	٢٥	٢	٠	٠	٣	١	٥٨	٤٠٤
		مايو	١٤٨	٣٨	٢٥	١٧	١٥	٦	٤٩	١٨	٤	٢	٣٢٢	١٤	١٥	٤	٥	٥	٤٨	٣	٠	٢	٢	٠	٩٨	٤٢٠
		يونية	١٤٥	٣٥	٢١	١٥	١٦	٨	٤٨	٢٠	٧	٠	٣١٥	٢٦	٥	٧	٣	٤	٣٩	٣	١	٣	٤	٠	٩٥	٤١٠
		يولية	٩٩	٣٢	٢٩	١٦	١٨	١٨	٦٣	٣٠	١٦	١	٣٢٢	١٨	٥	٣	٤	١	٢٨	٣	٣	١	٠	١	٦٧	٣٨٩
		اغسطس	٩٣	٤٥	٣٢	٢٦	١٢	١٣	٧٤	٣٦	١٧	٤	٣٥٢	٢٨	٧	٥	٦	١	٤٦	٥	٤	١	٠	٠	١٠٣	٤٥٥
		سبتمبر	١٥٧	٣٣	٣٥	١٦	١٤	١٤	٣٤	٢٠	٧	١	٣٣١	١٧	١٠	٧	٤	٤	٢٤	٢	٢	٢	٥	٠	٧٧	٤٠٨
		اكتوبر	١٢٤	٣٠	٢٤	٢٦	١٧	٩	٣٩	٢٧	١٦	١	٣١٣	١٩	٩	٢	٠	٣	١٨	٢	٠	١	١	١	٥٦	٣٦٩
		نوفمبر	١١١	٣٢	٣٣	١٧	١٢	١٥	٥٤	٢٨	١٣	٣	٣١٨	٢٢	١١	٦	٢	٦	٢٧	١	١	٢	١	١	٨٠	٣٩٨
		ديسمبر	١٤١	٢٩	٢٠	١٨	٧	٢١	٤٣	٢٧	١٢	٥	٣٢٣	٢٢	٩	٧	٦	٠	٢٨	٣	١	١	٢	٢	٨١	٤٠٤
		الجملة	١٣٥٦	٤١٢	٣٤١	٢٣١	١٧٤	١٤٨	٥٩٩	٣٤٠	١٥٦	٣٢	٣٧٨٩	٢٧٧	١١٢	٦٤	٥٠	٣٧	٣٣٩	٢٩	١٧	١٦	١٩	٨	٩٦٨	٤٧٥٧
الإصابات الوليدية - الرضوح أثناء الولادة	٣٠٤٠	يناير	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٣	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٥
		مارس	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٣
		ابريل	٢	٢	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٦	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٣	٩
		مايو	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يونية	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٤	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٥
		يولية	٢	١	١	٠	٠	٠	٢	١	١	٠	٨	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١١
		اغسطس	٣	٢	١	١	١	٠	٦	٠	٠	٠	١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤
		سبتمبر	٢	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥
		اكتوبر	٢	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٦	٠	٠	١	٢	٠	١	١	٠	١	٠	٠	٦	١٢
		نوفمبر	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٢	٥
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٤
		الجملة	١٦	١٠	٣	٤	١	١	١٠	٦	٣	١	٥٥	٣	١	٢	٣	٠	٤	٣	٠	١	٠	٢	١٩	٧٤

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																						الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة											
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
نقص أكسجين الدم داخل الرحم وأختناق الوليد	٣٠٤١	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		فبراير	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		مارس	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		سبتمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		ديسمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		الجملة	٢	١	٠	١	٠	٠	١	٢	٢	٢	١١	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١٣
ضائقة الوليد التنفسية	٣٠٤٢	مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																												الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة																	
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التهاب الرئة الخلقى	٣٠٤٣	يناير	٨	٨	٤	٥	٤	٢	٣٢	٢٩	٢٢	٤	١١٨	٢	٠	١	٢	١	٣	٠	١	٠	٠	٠	١٠	١٢٨
		فبراير	١٤	٣	٥	٨	٥	١	٣٠	٢٥	٢٠	٣	١١٤	٢	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٥	١١٩
		مارس	٨	٢	٣	٢	٣	٥	١٦	٩	٩	٥	٦٢	١	٠	٠	٠	٠	٦	٠	٠	٠	٠	٠	٧	٦٩
		ابريل	١٠	٠	١	٠	٠	١	٧	٣	٣	٢	٢٧	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢٨
		مايو	٣	١	٠	١	٠	٠	٣	٤	١	١	١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١٧
		يونية	٨	٢	٢	٠	١	١	٥	٣	١	٠	٢٤	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢٥
		يولية	١٣	٢	٠	١	٢	٢	٨	١٣	١	١	٤٣	٢	٢	١	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٨	٥١
		اغسطس	١٥	٣	١	١	٣	٢	١٤	١٢	٣	٠	٥٤	١	٢	٠	٠	٢	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٩	٦٣
		سبتمبر	١٦	٤	٣	٥	٢	٤	١٠	٨	٤	٣	٥٩	١	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٦٣
		اكتوبر	٧	٠	٠	١	١	٠	٢	١٣	٥	٣	٣٢	١	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٣٦
		نوفمبر	١٥	٠	٣	٠	١	٣	٨	٩	٦	١	٤٦	١	٠	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٠	١	٠	٦	٥٢
		ديسمبر	٢٥	١	١	٧	٢	٤	١٢	١٣	١٢	١	٧٨	٣	٢	١	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	١٠	٨٨
		الجملة	١٤٢	٢٦	٢٣	٣٣	٢٣	٢٥	١٤٧	١٤١	٨٧	٢٤	٦٧١	١٥	٨	٤	٣	٣	٣٠	٠	٢	١	١	١	٦٨	٧٣٩
حالات تنفسية اخرى فى الوليد	٣٠٤٤	فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يونية	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يولية	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		ديسمبر	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		الجملة	١	٠	١	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٥

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر												من شهر الى اقل من سنة												
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
أضطرابات نزفية واضطرابات الدم بالجنين او الوليد	٣٠٤٧	فبراير	٠	١	٠	٠	٠	٠	٣	١	١	٠	٦	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٧
		مارس	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اكتوبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		ديسمبر	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		الجملة	١	٢	٠	٢	١	٠	٣	٢	١	٠	١٢	١	٠	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٥	١٧
باقى الحالات فى الفترةحوالى الولادة	٣٠٤٨	يناير	٤	٠	١	١	٢	١	٨	٨	٥	١	٣١	٥	٢	١	١	١	٦	٠	٠	٠	١	٠	١٧	٤٨
		فبراير	٦	١	٣	٣	١	٠	٣	٧	٥	٣	٣٢	٢	٠	٤	٢	٢	١٠	١	٠	٠	١	١	٢٣	٥٥
		مارس	٥	٢	٤	١	١	٠	٥	٤	٣	٢	٢٧	٣	٠	٣	١	١	٣	٠	١	٠	٠	١	١٠	٣٧
		ابريل	٥	١	٢	٠	٠	٠	٤	٣	٣	٠	١٨	١	١	٢	٠	٠	٥	٠	٠	٠	١	٠	١٠	٢٨
		مايو	٩	١	٠	٠	٢	١	١	٢	٠	٠	١٦	٣	١	٠	١	١	١١	٠	٠	٠	٠	٠	١٧	٣٣
		يونية	٢	١	١	٢	٠	٠	١	٣	٢	٠	١٢	٤	٢	٠	٠	٠	٥	٣	٠	٠	٠	٢	١٦	٢٨
		يولية	٩	٢	٠	١	١	١	٧	٢	٣	١	٢٧	٣	٠	٣	١	٠	٦	٠	٠	١	٠	١	١٥	٤٢
		اغسطس	١٠	٢	١	٠	١	٠	٥	٥	١	٤	٢٩	٥	٤	٣	١	٢	٥	٢	٠	١	٠	٠	٢٣	٥٢
		سبتمبر	٧	٠	١	٠	٢	٢	٣	٢	٣	٢	٢٢	٢	٣	١	١	٠	٦	٠	٠	٠	٠	١	١٤	٣٦
		اكتوبر	٦	٠	١	٠	٢	٠	٢	٠	١	١	١٣	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١٥
		نوفمبر	١٧	٢	٣	٠	١	٠	٤	٢	٠	١	٣٠	٣	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٠	١	٠	١	٨	٣٨
		ديسمبر	١٥	٠	٧	٠	١	١	٣	٤	٢	١	٣٤	٤	٣	٢	١	٠	٤	٠	٠	١	٠	١	١٦	٥٠
		الجملة	٩٥	١٢	٢٤	٨	١٤	٦	٤٦	٤٢	٢٨	١٦	٢٩١	٣٥	١٦	١٧	١٠	٧	٦٥	٦	٠	٤	٤	٧	١٧١	٤٦٢

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز العصبى	٣٠٥١	يناير	١	٢	٢	٠	٢	٣	١	٢	٢	٠	١٥	٣	٢	٠	١	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٩	٢٤
		فبراير	٢	١	١	٠	٠	٠	٤	١	٢	١	١٢	١	٢	٢	١	١	٠	٣	٠	١	٠	٠	١١	٢٣
		مارس	٠	٤	٠	١	١	٢	٤	١	٠	١	١٤	٠	٣	٣	١	٢	٠	٠	١	٠	٢	٠	١٢	٢٦
		ابريل	١	١	٠	٠	٠	٠	١	٢	١	٠	٦	٢	٠	٢	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٦	١٢
		مايو	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٨	٠	٠	١٢	١	١	٣	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٧	١٩
		يونية	٣	٣	٠	١	٠	٠	٢	١	٤	٠	١٤	٢	١	٣	٣	٢	١	٠	١	٢	١	٠	١٦	٣٠
		يولية	٢	٢	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٧	٢	١	٢	١	٠	٢	٠	٢	٠	١	٠	١١	١٨
		اغسطس	٣	٢	٠	٠	٠	١	١	٠	٦	١	١٤	٢	٣	٢	٠	٣	٠	٠	١	٢	١	٠	١٤	٢٨
		سبتمبر	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٣	٢	٠	٤	٠	٢	٢	١	١	٠	٠	١٥	١٨
		اكتوبر	١	٠	٢	١	١	١	٢	١	٠	٠	٩	٢	٢	٠	١	١	١	١	١	٠	٢	٠	١٠	١٩
		نوفمبر	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٤	٠	٧	٣	٢	٢	١	١	٠	١	١	٠	٠	٠	١١	١٨
		ديسمبر	٠	٢	٠	٠	٠	١	١	١	٢	٠	٧	١	٠	٢	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٦	١٣
		الجملة	١٦	١٨	٧	٤	٦	٨	١٨	١٨	٢٢	٣	١٢٠	٢٢	١٩	٢١	١٣	١٥	٧	٨	٨	٧	٧	١	١٢٨	٢٤٨
التشوهات الخلقية بالقلب	٣٠٥٢	يناير	٥	٤	٥	٦	٨	٣	١٩	٢١	٥	٢	٧٨	٣٩	٣١	٢٤	٢٣	١١	١٢	٨	٤	١	٦	٢	١٦١	٢٣٩
		فبراير	١٦	٨	٧	٧	٤	٣	١٣	١٢	٨	٤	٨٢	٣٥	٢٤	٢٢	١٨	٦	٥	٦	٤	٥	٤	٣	١٣٢	٢١٤
		مارس	٥	٧	٣	٣	٦	٢	٢٥	١٩	٩	٢	٨١	٢٣	٢٠	١١	١٥	١٦	٩	٣	٦	٣	٢	٤	١١٢	١٩٣
		ابريل	٤	٠	٢	٥	٤	١	٣٧	١٥	٦	٠	٧٤	٢٧	١٥	١٣	٧	٦	٤	٧	٢	٢	٣	٣	٨٩	١٦٣
		مايو	٣	٥	٢	٤	٤	١	١٢	٣١	٧	١	٧٠	١٥	٨	٦	٧	١٠	٩	٧	٤	٤	٢	١	٧٣	١٤٣
		يونية	٥	٣	٦	١٣	١	٣	٢٢	١٤	١٧	٥	٨٩	٢١	١٤	٨	١٤	٦	٩	٥	٥	٦	١	٣	٩٢	١٨١
		يولية	٢	٢	٦	١	٥	٣	٢٦	١٥	١٤	٧	٨١	٢٧	١٧	٨	٨	١٢	٥	٤	٥	٥	٣	٢	٩٦	١٧٧
		اغسطس	١٥	٤	١٠	٤	٣	٦	١٢	١٥	١٠	٤	٨٣	١٧	١٩	١٦	١١	٦	٦	٥	٧	٥	٨	٧	١٠٧	١٩٠
		سبتمبر	٥	١	٤	٥	٥	١	٢٣	١٢	١٠	٨	٧٤	٢٨	١٢	١٣	٦	٥	١٤	٣	٤	٣	٢	٥	٩٥	١٦٩
		اكتوبر	٥	٥	٧	٤	٨	٣	٢٧	٢٠	١٠	٢	٩١	٢١	٩	١١	١١	١٣	٢	٧	٣	٢	٣	١	٨٣	١٧٤
		نوفمبر	٨	٢	٦	٢	٧	٤	١٨	٨	٢٣	٣	٨١	٣٩	٢١	١١	١٥	٤	٧	٠	٣	٤	٢	٤	١١٠	١٩١
		ديسمبر	٣	٤	٩	٨	٨	٣	٣٥	١٩	٢٦	٤	١١٩	٢٣	٢٣	٩	١٤	١٢	٩	٥	٤	٢	٥	٦	١١٢	٢٣١
		الجملة	٧٦	٤٥	٦٧	٦٢	٦٣	٣٣	٢٦٩	٢٠١	١٤٥	٤٢	١٠٠٣	٣١٥	٢١٣	١٥٢	١٤٩	١٠٧	٩١	٦٠	٥١	٤٢	٤١	٤١	١٢٦٢	٢٢٦٥

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التشوهات الخلقية الأخرى بالجهاز الدورى	٣٠٥٣	مارس	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	١
		الجملة	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٣
متلازمة داون والشذوذات الكروموسومية الاخرى	٣٠٥٤	يناير	٦	٣	٥	٧	١	٥	١٤	١٢	٧	٢	٦٢	١٢	٩	٥	٠	١	١	١	١	١	٠	١	٣٢	٩٤
		فبراير	٦	٥	٢	٥	٠	١	٢١	١٣	٣	٠	٥٦	١٢	١٥	٧	٢	٣	٠	١	٤	١	١	٠	٤٦	١٠٢
		مارس	١١	٧	٤	٤	٧	٤	١٩	١١	٢	١	٧٠	١٥	٧	١	٥	١	٢	٠	٠	٥	١	٢	٣٩	١٠٩
		ابريل	٨	٥	٢	١	٣	١	١٦	١٢	٣	٠	٥١	٤	٧	٥	٠	١	٣	٤	٢	٠	١	٠	٢٧	٧٨
		مايو	٩	٥	٢	١	٤	١	٥	١٥	٤	٠	٤٦	٥	٨	٣	٤	٤	١	٢	٠	٢	١	٢	٣٢	٧٨
		يونية	٣	٢	١	٢	١	١	١٥	٧	٥	٢	٣٩	٩	٦	٩	٤	٠	١	٤	٣	١	٠	١	٣٨	٧٧
		يولية	٤	١	٣	٥	٢	٥	٨	١٢	٥	١	٤٦	٢٣	٧	٩	٤	٠	٣	١	١	٤	٠	٠	٥٢	٩٨
		اغسطس	٤	٨	٣	٤	٢	٢	١١	١٢	٨	٠	٥٤	١٣	٦	٤	١	٢	٤	٢	٢	٠	٥	٠	٣٩	٩٣
		سبتمبر	٨	٢	٠	١	٣	٠	١٢	٧	١٠	١	٤٤	١١	٢	٤	٢	٤	٣	٢	١	٠	٠	١	٣٠	٧٤
		اكتوبر	١	١	٣	٥	٤	٢	١١	٦	٣	٠	٣٦	١٤	٧	٠	٠	٤	٣	٢	١	٠	١	١	٣٣	٦٩
		نوفمبر	٢	٤	٤	٢	١	١	٩	٥	١٢	١	٤١	٨	٨	٢	٢	١	١	٠	٠	٣	٢	١	٢٨	٦٩
		ديسمبر	٦	٥	٥	١	١	١	٩	٧	٩	١	٤٥	١٠	٨	٢	٥	١	٣	٥	١	٠	٠	١	٣٦	٨١
		الجملة	٦٨	٤٨	٣٤	٣٨	٢٩	٢٤	١٥٠	١١٩	٧١	٩	٥٩٠	١٣٦	٩٠	٤٩	٣١	٢١	٢٦	٢٤	١٦	١٧	١٣	٩	٤٣٢	١٠٢٢

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																						الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة											
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التشوهات الخلقية الاخرى	٣٠٥٥	يناير	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		فبراير	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		مارس	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		ابريل	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٣	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٥
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٢	١	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٣	٥
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اكتوبر	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٣	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٥
		نوفمبر	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	١	٠	٢	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٤	٦
		ديسمبر	٠	١	٠	١	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٥	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٧
		الجملة	١	٠	٥	١	٥	٠	٤	٥	٢	٢	٢٢	٥	٣	٢	٤	١	١	٢	٠	٠	٠	٠	١٨	٤٠
متلازمةالموت المفاجىء للوليد	٣٠٥٧	يناير	٢٤	٢١	١١	٢٠	٢٣	١٤	٤١	٣٦	٢٤	٤	٢١٨	٤٧	٥٤	٤٨	٣٣	١٨	٢٠	١٥	١١	١١	١	٤	٢٦٢	٤٨٠
		فبراير	٢٧	٢١	٩	١٨	٨	١٢	٥٧	٣٤	١٦	١	٢٠٣	٣٤	٤٦	٣٧	٣٠	١٦	١٤	١٥	٢٢	٥	٨	٢	٢٢٩	٤٣٢
		مارس	١٥	٢٢	٧	٧	١٣	٩	٥١	٢٩	١٢	١١	١٧٦	٤١	٤٣	٢٣	٢٢	١٩	٢٧	٥	٦	٩	١٢	١١	٢١٨	٣٩٤
		ابريل	٢١	٨	٧	٩	٨	٩	٦٩	٢٦	١٤	٥	١٧٦	٣٩	٢٥	١٩	٢٣	١٥	١٨	١٤	١٢	١٣	٦	٤	١٨٨	٣٦٤
		مايو	٩	٨	٩	٥	٤	٦	٣٤	٥٧	٤٣	٢	١٧٧	٤٠	٢٩	١٨	١٨	٢٣	٢٣	١١	١٢	٨	٦	٦	١٩٤	٣٧١
		يونية	٢٧	١٩	١٦	٧	١١	١٣	٥٢	٣١	٢٩	٨	٢١٣	٤٣	٢٧	٣٨	٢٦	٢٧	١٧	٢١	١١	١١	١٣	٦	٢٤٠	٤٥٣
		يولية	٢٧	٢١	٢٣	١٦	١٢	٨	٥٢	٣٦	٢٢	٧	٢٢٤	٨٠	٤٠	٣٤	٢٢	٢٨	٢٦	٢٤	١٤	٨	٧	٦	٢٨٩	٥١٣
		اغسطس	٢٢	٢٨	١٩	٢٢	١٥	٨	٦١	٤٠	٤٢	٣	٢٦٠	٤٨	٥٢	٣٣	٣٧	٣٩	٢٨	٣١	٢١	١٨	٢٦	١١	٣٤٤	٦٠٤
		سبتمبر	٢٠	١٧	١٨	١٠	٧	١١	٧٥	٤٢	١١	١٤	٢٢٥	٦١	٥٣	٣٠	٢٦	٢٤	١٢	١١	٧	١٠	١٢	٧	٢٥٣	٤٧٨
		اكتوبر	١٧	١٢	٢١	٢٠	٢٨	٨	٨٢	٤٩	٣٢	٧	٢٧٦	٦٨	٦٤	٣٧	٢٣	٢٠	٢٧	١٣	١٦	١٧	١٧	٦	٣٠٨	٥٨٤
		نوفمبر	٣٠	٤٣	٢٤	١٢	٨	٨	٦٥	٤٦	٤٦	١٥	٢٩٧	٦٧	٦٢	٢٨	٢٦	٢١	١٧	١٨	٧	١٦	١٧	٨	٢٨٧	٥٨٤
		ديسمبر	١٨	١٣	١٦	٢٠	١٢	١٧	٦٥	٦٥	٦١	٣	٢٩٠	٦٤	٦٠	٥٨	٣٨	٢٢	٢٨	٢١	٨	١٣	٥	٩	٣٢٦	٦١٦
		الجملة	٢٥٧	٢٣٣	١٨٠	١٦٦	١٤٩	١٢٣	٧٠٤	٤٩١	٣٥٢	٨٠	٢٧٣٥	٦٣٢	٥٥٥	٤٠٣	٣٢٤	٢٧٢	٢٥٧	١٩٩	١٤٧	١٣٩	١٣٠	٨٠	٣١٣٨	٥٨٧٣

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																							الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة												
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
الاعراض والنتائج السريريةوالمعملية الأخرى	٣٠٥٨	يناير	٤	١	١	١	٣	٣	٦	٢	١	٠	٢٢	١	٤	٧	٢	٤	١	٢	٢	٠	١	٢٦	٤٨
		فبراير	٣	١	٧	٠	٢	١	٧	٨	٣	٠	٣٢	١٥	٦	١	٤	٣	٣	٠	٢	٢	٠	٢	٣٨	٧٠
		مارس	٢	٢	١	٠	٢	٣	١٠	٥	٣	٢	٣٠	٩	٢	٢	٦	٢	١	٠	٢	٠	٠	١	٢٥	٥٥
		ابريل	٢	١	١	٠	٠	٣	١٢	٤	٢	٠	٢٥	٣	٥	٤	١	٢	٦	٦	٣	٠	١	٠	٣١	٥٦
		مايو	٢	٠	٢	١	١	٠	٥	١٠	١١	٠	٣٢	٤	١	٤	٧	٢	٢	١	٠	٤	٠	٢	٢٧	٥٩
		يونية	٥	١	١	٥	٢	١	١٠	٥	١٠	١	٤١	٧	٦	٣	٤	٤	١	٧	٠	٢	٠	١	٣٥	٧٦
		يولية	٥	١	٢	٢	٢	٢	٣	١	٣	٠	٢١	١٤	٦	٣	٤	١	٣	١	٢	١	٢	٠	٣٧	٥٨
		اغسطس	٠	٤	٢	١	١	٢	٥	٢	١٠	٠	٢٧	١٠	٣	٢	٤	٥	٢	٣	٠	٢	٠	٢	٣٣	٦٠
		سبتمبر	١	١	٢	٢	٠	٠	١٠	٤	٠	٢	٢٢	٣	٤	٢	٤	٢	٠	٠	١	٢	٠	٢	٢٠	٤٢
		اكتوبر	٢	١	٢	٢	٤	٤	١٤	٩	١	٠	٣٩	٣	٦	٣	٢	١	١	١	٠	١	٢	٣	٢٣	٦٢
		نوفمبر	٧	٧	٢	٣	١	١	٧	٧	٧	٠	٤٢	٤	٦	٥	١	٢	٣	١	٠	٢	١	٣	٢٨	٧٠
		ديسمبر	٢	١	١	٠	٤	٥	٨	٧	٨	٠	٣٦	١٠	٢	٨	٠	١	٢	٠	١	٢	٣	٤	٣٣	٦٩
		الجملة	٣٥	٢١	٢٤	١٧	٢٢	٢٥	٩٧	٦٤	٥٩	٥	٣٦٩	٨٣	٥١	٣٩	٤٤	٢٥	٢٢	١٣	٢٠	٩	٢١	٣٥٦	٧٢٥
جميع الأمراض الأخرى	٣٠٥٩	يناير	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	١	٣
		مارس	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		ابريل	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	١	٠	٣	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٤	٧
		مايو	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	٥
		يونية	١	١	٠	٠	٠	٠	٣	٠	١	٠	٦	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٣	٩
		يولية	٣	٠	١	١	١	١	١	٠	٠	٠	٨	٠	٣	١	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٧	١٥
		اغسطس	١	١	٠	١	٠	١	١	١	٢	١	٩	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٢	٥	١٤
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	٠	٠	٠	٤	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٤	٨
		اكتوبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٤	٢	٠	٠	٠	٠	١	٠	٣	٠	١	٠	٧	١١
		نوفمبر	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٥
		ديسمبر	١	٠	٤	٢	٠	٠	١	١	٠	٠	٩	١	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٣	١٢
		الجملة	٩	٢	٦	٨	١	٤	١٠	٩	٥	١	٥٥	٦	٤	٢	٥	٤	١	٤	١	٧	٤	١	٣٩	٩٤

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																										الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة															
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
حوادث النقل	٣٠٦١	يناير	١	١	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٥	٠	٠	٢	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٥	١٠
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٢	٠	٠	١	٠	٠	٦	٦
		مارس	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	٤	٠	١	١	٠	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٩
		ابريل	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٤
		مايو	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٦	١	٠	٩	٠	٠	٢	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٥	١٤
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٢	١	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٢	٨	٩
		يولية	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١	٠	٠	٥	٤	١	٠	٢	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٩	١٤
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	١	٠	٠	٠	٢	١	٠	١	٢	١	٠	٨	١٠
		سبتمبر	١	٠	٠	٠	٠	٠	٤	١	٠	١	٧	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣	١٠
		اكتوبر	٠	٠	١	٠	٢	١	٤	٢	٠	٠	١٠	٢	١	٠	١	٢	١	١	٠	٢	٠	٠	١٠	٢٠
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٣	٠	٠	٥	٨
		ديسمبر	٠	١	١	٠	٣	٠	١	٠	٢	٠	٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٩
		الجملة	٥	٢	٢	٠	٧	٣	١٩	١٣	٥	١	٥٧	٨	٧	٦	٨	٧	١٣	١	٢	٩	٢	٣	٦٦	١٢٣
الغرق والغمر تحت الماء بصفه عرضية	٣٠٦٢	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٣
		فبراير	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٢
		ابريل	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	١	٠	٥	٧
		مايو	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٣	١	٠	٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٤	٩
		يونية	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	١	١	٠	٤	١	٠	٣	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦	١٠
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	١	٠	١	٧	٢	٠	١	٠	١	٠	٠	١	١	٠	١	٧	١٤
		اغسطس	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٣	١	٠	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٠	٤	٧
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	١	٣	٢	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٨
		اكتوبر	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٠	١	١	٠	٦	٢	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٢	٠	٠	٧	١٣
		نوفمبر	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٤
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٢	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		الجملة	٠	١	٤	٠	٤	٢	١٠	٩	٦	٢	٣٨	٩	١	٧	٤	١	٧	٣	٥	٥	٢	١	٤٤	٨٢

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																							الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة												
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
تهديدات التنفس العرضية الاخرى	٣٠٦٣	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢
		فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٢	٢
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٢
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	١	١	٠	١	١	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٨	١٠
التعرض للدخان او النار اواللهب	٣٠٦٤	يناير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٤	٤
		فبراير	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٠	٢	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٧	٩
		مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٢	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٥	٧
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	١	١	١	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	١	٠	٥	٦
		مايو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		يونية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٣
		يولية	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٠	٠	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٤
		اغسطس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٦	٦
		سبتمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٣	٣
		اكتوبر	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٣
		نوفمبر	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	١	٢	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥	٧
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٢	٣
		الجملة	١	١	١	١	٠	٠	٥	١	٢	٠	١٢	٦	١٤	٦	٠	٤	٠	٣	٢	٤	٢	٢	٤٥	٥٧

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																							الإجمالى العام
			اقل من شهر												من شهر الى اقل من سنة											
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
التسمم العارض بمواد ضارة او التعرض لها	٣٠٦٥	مارس	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢
		ابريل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		مايو	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		نوفمبر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	١	١
		الجملة	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٢	٠	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٥
الإعتداء	٣٠٦٦	فبراير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
		الجملة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١

تابع جدول رقم : ١٧

وفيات الاطفال فى السنة الأولى من العمر طبقا للسن وشهور الوفاة وسبب الوفاة طبقا لدليل أمراض الطفولة لعام ٢٠٠٦

دليل امراض الطفولة	الكود	سن الوفاة / شهر الوفاة	اقل من سنة																								الإجمالى العام
			اقل من شهر											من شهر الى اقل من سنة													
			١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	١٤-	٢١-	٢٨-	الجملة	١-	٢-	٣-	٤-	٥-	٦-	٧-	٨-	٩-	١٠-	١١-	الجملة	
جميع الاسباب الخارجية الاخرى	٣٠٦٧	يناير	١	٠	٠	١	١	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٣	١	١	١	٢	٠	٢	٠	١	٠	١	١٢	١٥
		فبراير	١	٢	١	١	١	٠	٤	٠	٠	٠	١٠	٣	١	٤	١	٣	١	١	٢	٢	٠	٠	١٨	٢٨
		مارس	١	٠	٠	٠	٢	١	١	٠	١	٠	٦	٢	٠	١	١	١	٠	٠	٢	٢	٠	٠	٩	١٥
		ابريل	٠	٠	٠	٠	١	٠	٤	٢	٠	٠	٧	٣	٣	١	٠	١	٠	٤	٠	١	٠	١	١٤	٢١
		مايو	١	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٣	١	٠	٧	٢	٢	٢	٠	٠	٢	٠	١	٣	٢	٠	١٤	٢١
		يونية	٣	٤	٣	٠	٠	٠	٥	٣	٠	١	١٩	١	١	٠	٣	٠	٢	٢	٠	٠	١	٠	١٠	٢٩
		يولية	٦	٠	٠	١	٠	١	١	٢	١	٠	١٢	٣	٢	١	٨	٢	٣	٢	٢	١	٠	٢	٢٦	٣٨
		اغسطس	٤	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	١	٠	٧	١	٥	٢	١	٠	٤	٢	٣	٠	٢	٠	٢٠	٢٧
		سبتمبر	٠	٠	١	٠	١	٠	١٠	٠	١	٠	١٣	٣	٢	٠	١	٠	٢	٢	٠	١	١	٠	١٢	٢٥
		اكتوبر	١	١	٢	١	٢	٢	٥	٤	١	٠	١٨	٣	٢	١	٣	١	١	١	٠	١	٢	٠	١٥	٣٣
		نوفمبر	٢	٢	٢	١	٠	٠	٣	١	٢	٣	١٦	٣	٥	١	٢	٠	٠	١	١	٢	١	١	١٧	٣٣
		ديسمبر	٠	٠	٠	٠	٠	١	٢	٤	٣	٠	١٠	٤	١	٣	٠	٣	٣	٠	١	٠	٠	٠	١٥	٢٥
		الجملة	٢٠	١١	٨	٦	٨	٦	٣٥	١٩	١١	٤	١٢٨	٣١	٢٥	١٧	٢١	١٤	١٩	١٥	١٢	١٤	٩	٥	١٨٢	٣١٠
الإجمالى العام		يناير	١٨٢	١٠٨	٩٩	١٠٨	١١٩	٨٢	٢٧٦	٢٢٤	١٢٤	٢٦	١٣٤٨	٣٧٩	٣٢١	٣٠٠	٢٥٢	١٣٨	١٦٥	٨٤	٦٦	٦٣	٣٦	٢٥	١٨٢٩	٣١٧٧
		فبراير	٢١٢	١١٠	١٢٨	١٠١	٦٧	٦١	٣٠٦	٢٢٠	١٠٧	١٩	١٣٣١	٣٥٢	٢٩٨	٢٢١	٢٠٥	١٣١	١٢٧	٨٩	٩٠	٥٧	٣٧	٤٠	١٦٤٧	٢٩٧٨
		مارس	١٨٩	١٣٣	١٠٦	٧٣	٨٧	٧٠	٣٣٠	١٧٤	٨٧	٤٣	١٢٩٢	٢٩١	٢٤٣	١٥٢	١٦١	١٤٠	١٤١	٦٢	٥٧	٥٠	٤٥	٣٤	١٣٧٦	٢٦٦٨
		ابريل	٢٥٧	٩١	٨٢	٧٢	٥٣	٥٥	٤٧١	١٧٠	٧٦	٢١	١٣٤٨	٢٢٢	١٧١	١٤٠	١٤٨	٩١	١٢٣	٨٧	٦٥	٦٠	٤٣	٣٠	١١٨٠	٢٥٢٨
		مايو	٢٣٣	١١٦	٧٦	٥٤	٤٨	٣٧	٢١٣	٤٥٧	١٤٧	١٠	١٣٩١	١٩٠	١٧٠	١٢٨	١٢٣	١٣٢	١٧١	٨١	٦٥	٦٦	٣٩	٢٧	١١٩٢	٢٥٨٣
		يونية	٢٩٣	١٣٦	٩٠	٨٦	٦٢	٤٣	٣٣٥	١٤٩	١٥٥	٥٣	١٤٠٢	٢٣٠	١٦٠	١٩٦	١٨٠	١٠٥	١٦٠	٩٧	٧١	٧٩	٦٠	٣٩	١٣٧٧	٢٧٧٩
		يولية	٢٦٥	١٢٤	١٢٥	٨٠	٨٧	٥٨	٣٥٢	٢٢٨	١٢٥	٤٢	١٤٨٦	٣٨٤	٢١١	١٩٨	١٥٠	١٣٦	١٨٢	١٠٨	٨٣	٨٦	٥٢	٤٥	١٦٣٥	٣١٢١
		اغسطس	٢٥٤	١٩٦	١٦٣	١٣٢	٧٨	٥٨	٣٦٠	٢٢٦	٢٠٣	٢١	١٦٩١	٣٠٦	٢٧٢	٢٣٤	٢٢٠	١٨٢	٢١٢	١٢٨	١٤٠	٩٤	٩٩	٥٢	١٩٣٩	٣٦٣٠
		سبتمبر	٣٢٣	١١٦	١٠٧	٧١	٦٩	٥٣	٤٥٢	١٧٩	٨٣	٨٤	١٥٣٧	٣١٨	٢٣١	١٥٥	١٤٩	٩٢	١٢٩	٥٧	٦٢	٨٦	٥٠	٤٨	١٣٧٧	٢٩١٤
		اكتوبر	٢٣٤	١١٢	١١٠	١٢٨	١١٢	٨٤	٣٨٧	٢٧٩	١١٩	٣٠	١٥٩٥	٢٩٩	٢٤٥	١٧٢	١٣٧	١١٥	١١٨	٩٤	٧٣	٨٧	٧٠	٤٥	١٤٥٥	٣٠٥٠
		نوفمبر	٢٨٢	١٥٦	١٤٠	٨٥	٦٨	٦٠	٢٧٥	٢٠٦	٢٣٠	٧٢	١٥٧٤	٣٥٨	٢٨٧	١٧٢	١٦٢	١١٦	١٤٤	٨٢	٥٥	٨٠	٥٨	٥٩	١٥٧٣	٣١٤٧
		ديسمبر	٢٨٣	٩٢	١١١	١٣٥	٩٢	٨٧	٣٦٠	٣١١	٣٢٠	٢٦	١٨١٧	٣٤٧	٢٦٧	٢٢٦	١٨٩	١٢٣	١٥٨	٧٥	٤٧	٥١	٣٣	٤٤	١٥٦٠	٣٣٧٧
		الجملة	٣٠٠٧	١٤٩٠	١٣٣٧	١١٢٥	٩٤٢	٧٤٨	٤١١٧	٢٨٢٣	١٧٧٦	٤٤٧	١٧٨١٢	٣٦٧٦	٢٨٧٦	٢٢٩٤	٢٠٧٦	١٥٠١	١٨٣٠	١٠٤٤	٨٧٤	٨٥٩	٦٢٢	٤٨٨	١٨١٤٠	٣٥٩٥٢